



Ministerio de Cultura y Educación
 Universidad Nacional de San Luis
 Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales
 Departamento: Geología
 Área: Geología

(Programa del año 2019)
 (Programa en trámite de aprobación)
 (Presentado el 10/12/2019 10:42:02)

I - Oferta Académica

Materia	Carrera	Plan	Año	Período
GEOLOGIA DE YACIMIENTOS MINERALES	LIC.EN CS.GEOL.	07/07	2019	2° cuatrimestre

II - Equipo Docente

Docente	Función	Cargo	Dedicación
---------	---------	-------	------------

III - Características del Curso

Credito Horario Semanal				
Teórico/Práctico	Teóricas	Prácticas de Aula	Práct. de lab/ camp/ Resid/ PIP, etc.	Total
Hs	3 Hs	Hs	5 Hs	8 Hs

Tipificación	Periodo
E - Teoria con prácticas de aula, laboratorio y campo	2° Cuatrimestre

Duración			
Desde	Hasta	Cantidad de Semanas	Cantidad de Horas
05/08/2019	15/11/2019	15	120

IV - Fundamentación

El curso Geología de Yacimientos Minerales se encuentra en 3° año de la carrera y constituye una de las disciplinas básicas del conocimiento geológico. Se correlaciona con los cursos previos de Mineralogía, Geoquímica, Geología Estructural, Sedimentología, Petrología y constituye la base para el desarrollo de los cursos regulares Prospección Geológica y Recursos Mineros fundamentalmente, aunque también de un modo parcial, de Levantamiento Geológico y Geología Ambiental y Riesgo Geológico. La materia está orientada al conocimiento de los procesos que dan origen a los distintos tipos de yacimientos minerales con el fin de utilizarlo como herramienta en la prospección de recursos minerales. Es requisito indispensable para cubrir este objetivo, poseer conocimientos previos de Mineralogía, Petrología, Geología Estructural y Geoquímica

V - Objetivos / Resultados de Aprendizaje

OBJETIVOS GENERALES: Estudiar los procesos genéticos por los cuales en un tiempo y espacio determinado, se producen en la naturaleza concentraciones de minerales de mena. Integrar el entendimiento de esos procesos a conocimientos de mineralogía, petrología, geoquímica y geotectónica para interpretar los yacimientos minerales en función de los fluidos que los generan y el ambiente geotectónico de formación.

OBJETIVOS PARTICULARES:

- Reconocer las asociaciones minerales y las texturas características para cada tipo de ambiente.
- Interpretar las asociaciones minerales paragenéticas y sus texturas para caracterizar cada tipo de yacimiento mineral.
- Identificar los procesos geológicos que intervinieron en la generación de un yacimiento mineral.

VI - Contenidos

BOLILLA 1

Conceptos Generales. Concepto de Yacimiento Mineral (Depósito Mineral). Concepto de mena y ganga. Minerales de mena. Minerales industriales. Ganga. Cuerpo mineralizado (Ore Body). Casi mena (Protore). Ley del yacimiento. Ley de la mena. Ley mínima o ley crítica. Clavos mineralizados (Shoots u Ore Shoots).

BOLILLA 2

Fluidos portadores de mena: Magmas Máficos-Ultramáficos; Soluciones Hidrotermales. Fuentes de soluciones hidrotermales. Aguas Magmáticas (Juveniles). Aguas Metamórficas. Aguas Connatas. Aguas Metamórficas. Agua de mar. Discusión. Canales Hidrotermales. Fuentes de los componentes disueltos. Transporte y Precipitación de los Minerales de Mena a partir de las Soluciones Hidrotermales.

BOLILLA 3

Control Estructural. Origen de Porosidad y Permeabilidad. Permeabilidad Primaria. Permeabilidad Secundaria. Tipos Morfológicos de Depósitos. Vetas simples y complejas. Saddle Reef. Ladder veins. Pipes. Stockwork. Depósitos Concordantes. Estratiformes y Stratabound.

BOLILLA 4

Conceptos Generales de Texturas de Depósitos Minerales. Paragénesis. Diagramas Paragenéticos. Zonación. Zonación regional. Zonación de Distrito. Zonación de Yacimiento (Dumping, Telescoping).

BOLILLA 5

Alteración Hidrotermal. Hidrólisis. Hidratación (Des-hidratación). Metasomatismo Alcalino y Alcalino Térreo. Decarbonatación. Silicatación. Silicificación. Oxido-Reducción. Asociaciones Minerales de Alteración Hidrotermal. Diagramas ACKF. Alteración Potásica. Alteración Propilítica. Alteración filica o sericitica. Alteración Arcillosa. Alteración Arcillosa Avanzada. Greisen. Skarn.

BOLILLA 6

Geotermometría, Geobarometría y Estudios Isotópicos. Geotermometría. Estudios de Inclusiones Fluidas. Otros métodos. Geobarometría. Estudios Isotópicos.

MODULO II TECTONICA DE PLACAS Y DEPOSITOS MINERALES

PARTE I: AMBIENTES DE LIMITES DE PLACAS CONVERGENTES

BOLILLA 7

7. Arcos Principales y Depósitos Asociados. 7.1. Depósitos Porfíricos de Cu, Au (Mo). 7.1.1. Rocas Ígneas Asociadas. 7.1.2. Modelos Genéticos. 7.1.3. Mineralización y Alteración Hidrotermal. 7.1.4. Inclusiones Fluidas e Isótopos Estables. 7.1.5 Ejemplos de Depósitos Porfíricos de Cu, Au (Mo). 7.2. Brecha Pipe con Cu. 7.2.1. Distribución y Rocas Asociadas. 7.2.2. Mineralización y Alteración. 7.2.3. Modelos Genéticos. 7.2.4. Ejemplos. 7.3. Depósitos en Skarn. 7.3.1. Distribución y Rocas Ígneas Asociadas. 7.3.2. Mineralización. 7.3.3. Génesis de Depósitos en Skarn. 7.3.4. Ejemplos. 7.4. Depósitos Epitermales. 7.4.1. Rocas Ígneas Asociadas y Distribución. 7.4.2. Mineralización y Alteración: tipo Baja Sulfuración (Adularia-Sericita). 7.4.3. Mineralización y Alteración: tipo Alta Sulfuración (Alunita-Caolinita). 7.4.4. Mineralización y Alteración: tipo Sulfuración Intermedia. 7.4.5. Modelos Genéticos. 7.4.6. Ejemplos. 7.5. Otros Depósitos en Arcos Principales. 7.5.1. Depósitos IOCG y depósitos tipo Kiruna. 7.5.2. Salares. 7.5.3. Yacimientos Pegmatíticos.

BOLILLA 8

8. Depósitos en la Parte Interna de los Arcos Principales. 8.1 Depósitos Metasomáticos de Contacto. 8.1.1. Mineralización. 8.1.2. Inclusiones Fluidas e Isótopos Estables. 8.1.3. Ejemplos. 8.2. Depósitos Epitermales. 8.2.1. Inclusiones Fluidas e Isótopos Estables. 8.2.2. Ejemplos. 8.3. Depósitos de Sn-W. 8.3.1. Mineralización y Tipos de Depósitos. 8.3.2. Inclusiones Fluidas. 8.3.3. Ejemplos.

BOLILLA 9

9. Depósitos en Regímenes Extensionales Relacionados a Arcos. 9.1. Depósitos de Molibdeno Porfírico Tipo Clímax. 9.1.1. Mineralización y Alteración. 9.1.2. Inclusiones Fluidas. 9.1.3. Ejemplos. 9.2. Depósitos Epitermales Relacionados a Rift de Arco. 9.2.1. Inclusiones Fluidas e Isótopos Estables. 9.2.2. Ejemplos. 9.3. Depósitos de Sulfuros Masivos Tipo Kuroko. 9.3.1. Mineralización y Alteración. 9.3.2. Inclusiones Fluidas e Isótopos Estables. 9.3.3. Ejemplos.

BOLILLA 10

10. Aspectos Adicionales de la Metalogenia Relacionada a Arcos. 10.1. Depósitos Metalíferos Relacionados a Magmatismo Félsico en la Parte Externa de los Arcos. 10.2. Metalogenia asociada a Fajas de Rocas Verdes (Greenstone Belts). 10.2.1. Depósitos de Sulfuros Masivos de Tipo Primitivo. Ejemplos. 10.2.2. Formación Ferrífera. Ejemplos. 10.2.3. Depósitos de Sulfuros de Ni (Cu, Fe) Tipo Kambalda y Mount Keith. Ejemplos. 10.2.4. Depósitos de Au.

PARTE II: AMBIENTE DE LIMITES DE PLACAS DIVERGENTES

BOLILLA 11

11. Metalogenia de Corteza Tipo Oceánica. 11.1. Generación de Corteza Tipo Oceánica. 11.2. Depósitos de Sulfuros Masivos Hospedados en Ofiolitas (Tipo Chipre). 11.2.1. Inclusiones Fluidas e Isótopos Estables. 11.2.2. Ejemplos. 11.3. Depósitos de Cromita en Complejos Ofiolíticos. 11.3.1. Ejemplos. 11.4. Depósitos de Sulfuros de Ni, Cu y Pt en Ofiolitas.

BOLILLA 12

12. Hotspots Intracontinentales. Magmatismo Anorogénico y Depósitos Metalíferos Asociados. 12.1. Depósitos de Sn Asociados a Granitos Anorogénicos. 12.1.1. Ejemplos. 12.2. Depósitos de Fe-Ti Asociados con Anortositas. 12.2.1. Ejemplos. 12.3. Complejos Máficos Estratificados Relacionados a Hotspots y Menas Asociadas. 12.3.1. La Geología y las Menas del Complejo Ígneo de Bushveld, Sud África. 12.3.2. Otros Ejemplos. 12.4. Depósitos Metalíferos Relacionados a Carbonatitas. 12.4.1. Ejemplos. 12.5. Depósitos de Diamantes en Kimberlitas. 12.5.1. Ejemplos.

BOLILLA 13

13. Depósitos Metalíferos Asociados a Estadios Tempranos de Rifting Continental. 13.1. Consideraciones Generales. 13.2. Depósitos Hidrotermales de Cobre. 13.2.1. Depósitos de Cobre de Mesina, Sud África. 13.3. Depósitos de Mo relacionados a Rift. 13.4. Depósitos de Cu Estratiformes Relacionados a Rift. 13.4.1. Ambiente Litológico. 13.4.2. Mineralización. 13.4.3. Génesis. 13.5. Depósitos Magmáticos de Cu-Ni Relacionados a Rift. 13.6. Otros Depósitos Relacionados a Estadios Tempranos de Rifting Continental. 13.6.1. Conglomerados con Au y U Arcaicos y Rifting (Witwatersrand).

BOLILLA 14

14. Depósitos Metalíferos Relacionados a Estadios Avanzados de Rifting. 14.1. Observaciones Generales. 14.2. Depósitos Metalíferos del Mar Rojo. 14.3. Depósitos de Sulfuros Masivos Hospedados en Sedimentos (SEDEX). 14.3.1. Génesis. 14.3.2. Ejemplos. 14.4. Depósitos de Tipo Mississippi Valley Relacionados a Rift. 14.5. Aspectos Adicionales de la Metalogenia Relacionada a Rift.

PARTE III: AMBIENTES COLISIONALES

BOLILLA 15

15. Depósitos Metalíferos Relacionados a Eventos de Colisión. 15.1. Depósitos Metalíferos Hospedados en Ofiolitas. 15.2. Depósitos Tipo Mississippi Valley en Relación a Orogenia Colisional. 15.3. Depósitos de Plomo-Zinc Tipo Irish. 15.4. Depósitos de Plomo Hospedados en Areniscas. 15.5. Depósitos de Sn-W Asociados a Granitos Colisionales. 15.5.1. Mineralización. 15.5.2. Ejemplos. 15.6. Depósitos de Uranio Asociados con Granitos Colisionales. 15.6.1. Ejemplos. 15.7. Depósitos Epitermales de Baja Sulfuración en relación a Colisión. 15.8. Metalogénesis y Eventos de Colisión, Consideraciones Finales.

MODULO III METALOGENIA RELACIONADA A METEORIZACION

BOLILLA 16

16. Depósitos Relacionados a Meteorización. 16.1. Generalidades. 16.2. Lateritas. 16.2.1. Depósitos Lateríticos de Bauxita. 16.2.2. Lateritas de Níquel. 16.2.3. Depósitos Lateríticos de Fe y Mn. 16.2.4. Lateritas de Materiales de Construcción. 16.2.5. Depósitos Lateríticos de Au. 16.3. Oxidación y Enriquecimiento Supergénico de Sulfuros. 16.3.1. Geoquímica.

VII - Plan de Trabajos Prácticos

TRABAJO PRÁCTICO N° 1: Reconocimiento de Sulfuros, Sulfosales, Óxidos e Hidróxidos.

TRABAJO PRACTICO N° 2: Reconocimiento de Carbonatos, Sulfatos, Silicatos, Tungstatos, Molibdatos y Vanadatos.

TRABAJO PRACTICO N° 3: Texturas de Yacimientos Magmáticos. Granular. Porfírica. Gráfica. Poiquilitica. En capas. Nodular. Orbicular. En grumos. En cadena y en red. De Silicatos Ocluidos. Pull-Apart.

TRABAJO PRACTICO N° 4: Texturas de Exsolución. Procesos. Nucleación y Crecimiento. Exsolución Coherente e Incoherente. Textura de Emulsión. Laminar. De Red. Mirmequítica. Granular. Venillas de Exsolución. Texturas producidas por Reemplazo. Generalidades. Relación entre límites de granos. Reemplazo Masivo. Centrípeto. Centrífugo. Zonal. En Vena o en Veta. Pseudomórfico. Selectivo. Automórfico. Textura Porfírica. Reemplazo Eutectoide. Reemplazo Orientado.

TRABAJO PRACTICO N° 5: Texturas desarrolladas en Espacios Abiertos. Generalidades. Textura de peine. De Cinta y de Libro. De Brecha. Bandeamiento por Deposición Rítmica. Bandeamiento por Reemplazo y Relleno, Costrificación y Escarapela. Texturas Coloformes. Generalidades. Principales Grupos Texturales de Agregados Minerales. Esferoidales. Glóbulos. Globulitas. Oolitas. Zonación de Oolitas. Zonación por Deposición. Zonación por Difusión. Esferulitas. Agregados Minerales Esféricos de Contracción. Principales Grupos Texturales de Agregados Reniformes. Otras Formas y Texturas Coloformes.

TRABAJO PRÁCTICO N°6: Química mineral de sulfuros y sulfosales.

Reconstrucción de fórmulas químicas estructurales a partir de análisis químicos de microsonda electrónica.

TRABAJO PRACTICO N° 7: Depósitos porfíricos

SAN MANUEL (USA): Mineralización y Texturas. Alteración Hidrotermal. ALTAR y EL PACHÓN (San Juan, Argentina). Mineralización y Texturas. BAJO DE LA ALUMBRERA (Catamarca, Argentina). Mineralización y Texturas.

TRABAJO PRACTICO N° 8: Depósitos tipo brecha pipe con cobre-bismuto

SAN FRANCISCO DE LOS ANDES (San Juan, Argentina): Mineralización y Texturas. Paragénesis.

TRABAJO PRACTICO N° 9: Depósitos en skarn

HIERRO INDIO (Mendoza, Argentina); EAGLE MOUNTAIN (California, USA): Skarn Magnesiano de Magnetita. Mineralización, texturas y paragénesis.

TRABAJO PRACTICO N° 10: Depósitos epitermales

PARAMILLOS DE USPALLATA (Mendoza, Argentina): Vetas de Pb-Zn-Ag periféricas a cobres porfíricos. MINA MARTHA (Santa Cruz, Argentina); FARALLÓN NEGRO (Catamarca, Argentina).

TRABAJO PRACTICO N° 11: Depósitos podiformes de cromo tipo alpino

MASINLOC (Luzon, Filipinas): Depósitos de Cromita en Ofiolitas. Mineralización y texturas.

TRABAJO PRACTICO N° 12: Depósitos sedimentarios de hierro

SIERRA GRANDE (Rio Negro, Argentina); ZAPLA (Jujuy, Argentina); MINETTE (Francia). Mineralización y Texturas (oolitas y falsas oolitas). Cambios producidos después de la depositación.

TRABAJO PRACTICO N° 13: Depósitos tipo sedex

AGUILAR (Jujuy, Argentina). Mineralización y Texturas.

TRABAJO PRACTICO N°14: Depósitos sedimentarios de uranio

CERRO HUEMUL (Mendoza, Argentina); RAHUECO (Neuquén, Argentina). Minerales Primarios y Secundarios de Uranio.

VIII - Regimen de Aprobación

1. La asistencia a los trabajos prácticos es obligatoria.
2. Superadas las dos inasistencias no justificadas, el alumno pierde la regularidad.
3. Previo al desarrollo de cada trabajo práctico, el alumno deberá responder un cuestionario sobre conocimientos teóricos necesarios para la realización del mismo. La reprobación del cuestionario implica la desaprobación del trabajo práctico. La desaprobación de dos trabajos prácticos implica la pérdida de la regularidad.
4. La materia será regularizada con la aprobación del 100% de los trabajos prácticos y parciales
5. Antes de cada parcial se darán recuperaciones para los alumnos que no hayan asistido justificadamente o hayan desaprobado alguno de los trabajos prácticos.
6. Se tomarán tres parciales teórico-prácticos distribuidos equitativamente en el cuatrimestre.
7. Se considera aprobado el parcial con la calificación de seis puntos sobre diez.
8. Cada parcial tendrá 2 (dos) recuperatorios, que deberán concretarse previos al próximo examen parcial. La desaprobación de un parcial y de su correspondiente recuperatorio, tanto en la parte teórica como en la práctica, involucra la pérdida de la regularidad.
9. El alumno debe llevar una carpeta de trabajos prácticos. La entrega y corrección se realizará práctico a práctico.
10. El examen final será aprobado con la calificación de cuatro puntos sobre diez.
11. La materia puede ser rendida en carácter de libre para lo cual, el alumno deberá rendir, en primera instancia, un examen de la parte práctica que deberá aprobarse con la calificación de seis puntos sobre diez. Superada esa instancia, deberá rendir un examen teórico que será aprobado con la calificación de cuatro puntos sobre diez.

IX - Bibliografía Básica

- [1] -ANGELELLI, V. 1984. Yacimientos Minerales de la República Argentina. Tomo I y II. Comisión de Investigaciones Científicas.
- [2] -BARNES, H. LL., Ed. 1979. Geochemistry of Hydrothermal Ore Deposits. John Wiley & Sons.
- [3] -EDWARDS, A. B., and ATKINSON, K., 1986. Ore Deposits Geology. Chapman and Hall.
- [4] -EVANS, A., 1993. Ore Geology and Industrial Minerals. An Introduction. Blackwell Scientific Publications. 390p.
- [5] -GUILBERT, J., and PARK, CH. JR., 1986. The Geology of ore deposits. W.H. Freeman and Company. N. Y.
- [6] -HEDENQUIST, J. W., ARRIBAS, A., Jr., and GONZALEZ URIEN, E., 2000. Exploration for epithermal gold deposits in Hagemann S. G. and Brown P. E. (Eds.) Gold in 2000, Reviews in Economic Geology, v. 13, Chapter 7: 245-277.
- [7] -HEDENQUIST, J. W., IZAWA, E., ARRIBAS, A. and WHITE, N. C., 1996. Epithermal gold deposits: Styles, characteristics, and exploration. The Society of Resource Geology of Japan. Special Publication Number 1, Tokyo, Japan. 33 p.
- [8] -KIRKHAM, R. V., SINCLAIR, W. D., THORPE, R. Y., and DUKE, J. M., Eds., 1994. Mineral Deposit Modeling. Geological Association of Canada, Special Paper 40. 720p.
- [9] -MALVICINI, L. y SAULNIER, M. E., 1987. Texturas de Depósitos Minerales. Serie Didáctica Nro. 3. AMPS.
- [10] -MC KINSTRY, H. 1977. Geología de Minas. Omega.
- [11] -MITCHELL, A. H. G., and GARSON, M. S., 1981. Mineral Deposits and Global Tectonic Settings. Academic Press.
- [12] -RAMDOHR, P., 1980. The Ore Minerals and their Intergrowths. Vol. I y II. Pergamon Press.
- [13] -ROBERTS, R. G., and SHEAHAN, P. A., Eds., 1988. Ore Deposit Models. Geol. Assoc. of Canada. Geoscience, Canada. Reprint Series 3. 194p.
- [14] -SAWKINS, F. J., 1990. Metal Deposits in Relation to Plate Tectonics. Second Edition. Springer Verlag.
- [15] -SILLITOE, R. H., 2000. Gold-rich porphyry deposits : Descriptive and genetic models and their role in exploration and discovery in Hagemann S. G. and Brown P. E. (Eds.) Gold in 2000, Reviews in Economic Geology, v. 13, Chapter 9: 315-344.
- [16] - SILLITOE, R. and HEDENQUIST, J., 2003 Linkages between Volcanotectonic Settings, Ore-Fluid Compositions, and Epithermal Precious Metal Deposits in S. F. Simmons and I. Graham, Eds., Volcanic, Geothermal and Ore-Forming Fluids: Rulers and Witnesses of Processes within the Earth. Special Publication N° 11. Society of Economic Geologists: 315-343.

X - Bibliografía Complementaria

- [1] -ABELSON, P. H. 1959-1967. Research in Geochemistry. Vol. I-II. John Wiley and Sons. New York.
- [2] -AMERICAN GEOLOGICAL INSTITUTE, BATES, R. L. and JACKSON, Eds. 1988. Dictionary of Geological Terms. Garden City, N.Y. Anchor Press.
- [3] -ANHAEUSSER, C., MASON, R., VILJOEN, M., and VILJOEN, R., 1969. A Reappraisal of some Aspects of Precambrian Shield Geology. Geol. Soc. of Am. Bull, 580, pag. 2175-2200.
- [4] -BASTIN, E. S., 1950. Interpretation of Ore Textures. Geol. Soc. Am. Memoir 4.
- [5] -BEANE, R. E., and TITLEY, S. R., 1981. Prophyry Copper Deposits. Part II: Hydrothermal Alteration and Mineralization. Econ. Geol., 75th. Anniv. Vol., pg. 235-264
- [6] -BERGER, B. R., and BETHKE, P. M., Eds., 1985. Geology and Geochemistry of Epithermal Systems. Reviews in Economic Geology. Volume 2.
- [7] -BEST, M. 1982. Igneous and Metamorphic Petrology. Freeman and Company. N.Y.
- [8] -BLISS, J. D., Ed., 1992. Developments in Mineral Deposit Modeling. U. S. Geological Survey Bulletin 2004. 168p.
- [9] -BRODTKORB, M. K., Ed., 1991. Geología de Yacimientos de Wolframio de las Provincias de San Luis y Córdoba, Argentina. Instituto de Recursos Minerales, Universidad Nacional de La Plata. 196p.
- [10] -BURSNALL, J. T., Ed., 1989. Mineralization and Shear Zones. Geological Association of Canada. Short Course Notes, volume 6, 299p.
- [11] -CORBETT, G. J., 2004. Epithermal Au-Ag – The Magmatic Connection Comparisons between East and West Pacific. Geoscience Australia.
- [12] -CORBETT, G. J., 2002. Epithermal Gold for Explorationists. The Australian Institute of Geoscientists Journal, Paper 2002-01, April 2002: 1-26.
- [13] -CORBETT, G. J., and LEACH, T. M., 1998. Southwest Pacific Rim Gold-Copper Systems: Structure, Alteration, and Mineralization. Special Publication N° 6. Society of Economic Geologists. 237 p.
- [14] -COYNER, A. R., and FAHEY, P. L., Eds., 1996. Geology and Ore Deposits of the American Cordillera. Geological Society of Nevada. Vol. I, II y III.
- [15] -EDWARDS, A. B., 1954. Textures of the Ore Minerals and their Significance. Australian Institute of Mining and Metallurgy. Melbourne.
- [16] -EINAUDI, M. T., 1981. The Granitoid Series and Mineralization. Econ. Geol., 75th. Anniv. Vol. pg. 317-391.
- [17] -EMMONS, W. H., 1940. The Principles of Economic Geology. 2nd. Edition. Mc Graw Hill Book Company. New York.
- [18] -FOSTER, R. P., Ed., 1993. Gold Metallogeny and Exploration. Chapman & Hall. 432p.
- [19] -GARRELS, R. M., and CHRIST, C. L., 1965. Solutions, minerals and equilibria. Harper and Row, Pub. N. Y.
- [20] -HEDENQUIST, J. W, WHITE, N. C. and SIDDELEY, G., Eds, 1990. Epithermal gold mineralization of the circum-pacific. Geology, geochemistry, origin and exploration. Vol. I y II. Elsevier, Amsterdam. 447 p y 474 p.
- [21] -HUTCHINSON, R. W., and GRAUCH, R. Y., Eds., 1991. Mineral Deposits: Historical Perspectives of Genetic Concepts and Case Histories of Famous Discoveries. Economic Geology Monograph 8.
- [22] -INGERSON, E., 1955. Methods and problems of geologic thermometry. Econ. Geol. 50th. Ann., pg. 341-410
- [23] -ISHIHARA, S., 1981. The Granitoid Series and Mineralization. Econ. Geol., 75th. Anniv. Vol., pg. 458-484.
- [24] -KAY, S. M., and RAPELA, C. W., Eds., 1990. Plutonism from Antarctica to Alaska. Special Paper 241. The Geological Society of America.
- [25] -KAY, S. M., MPODOZIS, C., and COIRA, B., 1999. Neogene Magmatism, Tectonism, and Mineral Deposits of the Central Andes (22° to 33° S Latitude) in Skinner B. J. (Ed.) Geology and Ore Deposits of the Central Andes, Special Publication, Society of Economic Geologist, N° 7: 27-59.
- [26] -KEAREY, P., and VINE, F., 1990. Global Tectonics. Blackwell Scientific Publications. 302p.
- [27] -KEAYS, R. R., RAMSAY, W. R. H., and GROVES, D. Y., Eds., 1989. The Geology of Gold Deposits: The perspective in 1988. Economic Geology Monograph 6.
- [28] -KRAUSKOPF, K., and BIRD, D.K., 1995. Introduction of Geochemistry. Third Edition. Mc Graw Hill Book Company.
- [29] -LAZNICKA, P., 1988. Breccias and Coarse Fragmentites. Petrology, environments, associations, ores. Elsevier. 832p.
- [30] -LAZNICKA, P., 1985. Empirical Metallogeny. Depositional Environments, Lithologic Associations and Metallic Ores. Vol. Y, Part A and Part B. Elsevier. 1002p.
- [31] -LINDGREN, W., 1933. Minerals Deposits. 4th. Ed.; Mc Graw Hill Book Company, N. Y.
- [32] -LLAMBIAS, E. y MALVICINI, L., 1982. Geología y génesis de los yacimientos de tungsteno de las Sierras del Morro, Los Morrillos y Yulto, Prov. de San Luis. Rev. Asoc. Geol. Arg. XXXVII, 1, 100-143.
- [33] -LLAMBIAS, E. y MALVICINI, L., 1969. The Geology and Genesis of the Bi-Cu mineralized breccia-pipe, San

Francisco de los Andes, San Juan, Argentina. *Econ. Geol.*, Vol. 64, pg. 271-286.

[34] -MALVICINI, L., 1989. The occurrence of mineral associations similar to the Cretaceous Porphyry Copper Deposits in Chile. *Simp. Dep. Min. del Cretácico de América Latina*.

[35] -MALVICINI, L., 1978. Las vetas de estaño-plata de Minas Pirquitas, (Pircas), Prov. de Jujuy, Rep. Arg. *AMPS*. IX, 1-2: 1-25.

[36] -MALVICINI, L., 1975. La continuación del Cinturón Occidental de estaño y wolframio de América del Sur en Argentina. *II Cong. Amer. de Geol. Econ.*, Tomo II, 385-404.

[37] -MALVICINI, L., 1962. Algodonita en la paragénesis de la Mina Kokito II, Prov. de Neuquén. *Rev. Asoc. Geol. Arg.* XVII, 85-96.

[38] -MALVICINI, L. y DELPINO, D., 1988. Metalogénesis de los complejos riolíticos de la Provincia Geológica San Rafaelino-Pampeana y la Comarca Nordpatagónica, Argentina. *Simp. Proc. Metalog. X Cong. Geol. Arg.*, Tucumán.

[39] -MALVICINI, L. y LLAMBIAS, E., 1974. Metalogénesis del manganeso en el Macizo Nordpatagónico. *Actas V Cong. Geol. Arg.* Tomo II. 203-222

[40] -MALVICINI, L. y LLAMBIAS, E., 1982. El Magmatismo Mioceno y las manifestaciones asociadas en Argentina. *V Cong. Latinoamericano de Geol. Arg.*, Actas, III, 547-566.

[41] -MALVICINI, L. y SESANA, F. L., 1960. Sobre el hallazgo de algodonita en la Argentina. *Primeras Jornadas Geol. Arg.* San Juan.

[42] -MAURICE, Y. T., Ed., 1993. *Proceedings Eighth IAGOD Symposium*. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart. 900p.

[43] -MEYER, CH., 1981. Ore Forming Processes in Geologic History. *Econ. Geol.* 75th. Anniv. Vol., pg. 6-41.

[44] -NICOLINI, P. 1990. *Gitologie et exploration minière*. Tec & Doc-Lavoisier.

[45] -RANKAMA Y SAHAMA, 1954. *Geoquímica*. Ed. Aguilar.

[46] -RONA, P., BOSTRÖM, K., LAUBIER, L., and SMITH, K., Eds., 1983. *Hydrothermal Processes at Seafloor Spreading Centers*. Nato Conference Series. Series IV: Marine Sciences. Plenum Press. 796p.

[47] -SAWKINS, F. J., 1984. *Metal Deposits in Relation to Plate Tectonics*. Springer Verlag.

[48] -SILLITOE, R. H., 2004. Musings on Future Exploration Targets and Strategies in the Andes in Andean Metallogeny: New Discoveries, Concepts, and Updates. *Society of Economic Geologists. Special Publication 11*, pp. 1-14.

[49] -SILLITOE, R. H., 1992. Gold and Copper Metallogeny of the Central Andes -Past, Present, and Future Exploration Objectives. *SEG Distinguished Lecture. Economic Geology*, vol. 87, pp. 2205-2216.

[50] -SILLITOE, R. H., 1985. Ore-related Breccias in Volcanoplutonic Arcs. *Econ. Geol.*, V 80, pg. 1467-1514.

[51] -SILLITOE, R. H., 1981. Regional Aspects of the Andean Porphyry Copper Belt in Chile and Argentina. *Inst. Min. Metall. Trans.* 90: B15-B26

[52] -SILLITOE, R. H. et al., 1975. Porphyry Tin Deposits in Bolivia. *Econ. Geol.* V 70, pg. 913-927.

[53] -SILLITOE, R. H., 1972a. A Plate Tectonic Model for the Origin of Porphyry Copper Deposits. *Econ. Geol.*, V 67, pg. 184-197.

[54] -SILLITOE, R. H., 1972b. The Tops and Bottoms of Porphyry Copper Deposits. *Econ. Geol.*, V 68, pg. 799-815

[55] -SILLITOE, R. H., and BONHAM, H. F., 1984. Volcanics Landforms and Ore Deposits. *Econ. Geol.*, V 79, Nro. 6, pg. 1286-1298.

[56] -SILLITOE, R. H., and PERELLÓ, J., 2005. Andean Copper Province: Tectonomagmatic Settings, Deposit Types, Metallogeny, Exploration, and Discovery in J. W. Hedenquist, J.F.H. Thompson, R.J. Goldfarb, and J.P. Richards (Eds) *Economic Geology 100th Anniversary Volume* pp. 845-890.

[57] -SMIRNOV, V. I., 1982. *Geología de Yacimientos Minerales*. MIR.

[58] -SPRY, P. G., and BRYNDZIA, L. T., Eds., 1990. *Regional Metamorphism of Ore Deposits and Genetic Implications*. VPS. Utrecht, The Netherlands. 243p.

[59] -STANTON, R. L., 1972. *Ore Petrology*. Mc Graw Hill Book Company.

[60] -STEIN, H. J., and HANNAH, J. L., Eds., 1990. *Ore-bearing Granite Systems; Petrogenesis and Mineralizing Processes*. The Geological Society of America. Special Paper 246.

[61] -TITLEY, S. R., and BEANE, R. E., 1981. Porphyry Copper Deposits. Part I: Geological Settings, Petrology and Tectogenesis. *Econ. Geol.*, 75th. Anniv. Vol., pg 214-235.

[62] -TURNER, F. G., and VERHOOGEN, 1960. *Igneous and Metamorphic Petrology*. Mc Graw Hill Book Company. N. Y.

[63] -URBINA, N. E., 2005. Cenozoic magmatism and mineralization in the Sierras Pampeanas of San Luis, Argentina in Rhoden, H.N., Steininger, R.C., and Vikre, P.G., eds., *Geological Society of Nevada Symposium Proceedings*. Pp. 787-796.

[64] -URBINA, N. E., 2000. Epithermal Deposits in Argentina: A Topical Overview of the Principal Types of Gold-Copper Deposits. *Abstracts with Programs of The Society of Resource Geology of Japan*. p. 10.

- [65] -URBINA, N. E. y MALVICINI, L., 1999a. Distritos auríferos de la faja volcánica terciaria de la Sierra de San Luis: Modelos. XIV Congreso Geológico Argentino. Salta, Argentina. Actas II, p. 390-393.
- [66] -URBINA, N. and MALVICINI, L., 1999b. Tertiary gold mineralization in San Luis, Argentina in Fourth International Symposium on Andean Geodynamics Proceedings. Göttingen. Germany. P 768-771.
- [67] -URBINA, N. E., SRUOGA, P. and MALVICINI, L., 1997. Late Tertiary Gold-Bearing Volcanic Belt in the Sierras Pampeanas of San Luis, Argentina. International Geology Review, v. 39, p. 287-306.
- [68] -URBINA, N. E., ULACCO, H.J., SOSA, G. M., RAMOS, G. A., LACREU, H. L., OGGIER, F. P., AGUILERA, D. And GUERSTEIN, P. G., 2000. Metallogeny of the Sierras Pampeanas of San Luis, Argentina. 17. Geowissenschaftliches Lateinamerika-Kolloquium. Stuttgart. Germany. Revista Profil.
- [69] -UYTENBOGAARDT, W., 1982. Tables for Microscopic Identification of Ore Minerals. Princeton Univ. Press. Princeton.
- [70] -VOLFSON, F., 1982. Estructura de los campos y yacimientos metálicos. MIR.
- [71] -WESTRA, G., and KEITH, S., 1981. Classification and Genesis of Stockwork Molybdenum Deposits. Econ. Geol., V 76, pg. 844-873.
- [72] -WHITE, N. C. and HEDENQUIST, J. W., 1995. Epithermal Gold Deposits: Styles, Characteristics and Exploration. SEG Newsletter, number 23, pg. 8-13.
- [73] -WHITE, N. C., LEAKE, M. J., McCAUGHEY, S. N. and PARRIS, B. W, 1995. Epithermal gold deposits of the southwest Pacific. Journal of Geochemical Exploration 54 (1995) 87-136.
- [74] -WHITE, N. C. and POIZAT, V., 1995. Epithermal deposits: diverse styles, diverse origins?. Proceedings of the 1995 PACRIM Congress, 623-628.
- [75] -WHITNEY, J. A., and NALDRETT, A., Eds., 1989. Ore Deposition Associated with magmas. Reviews in Economic Geology, volume 4.

XI - Resumen de Objetivos

--

XII - Resumen del Programa

--

XIII - Imprevistos

--

XIV - Otros

--

ELEVACIÓN y APROBACIÓN DE ESTE PROGRAMA	
	Profesor Responsable
Firma:	
Aclaración:	
Fecha:	