



Ministerio de Cultura y Educación
Universidad Nacional de San Luis
Facultad de Química Bioquímica y Farmacia
Departamento: Bioquímica y Cs Biológicas
Área: Ecología

(Programa del año 2012)
(Programa en trámite de aprobación)
(Presentado el 20/09/2012 16:08:37)

I - Oferta Académica

Materia	Carrera	Plan	Año	Período
SISTEMATICA VEGETAL Y DE HONGOS	PROFESORADO DE BIOLOGIA	10/00	2012	2º cuatrimestre

II - Equipo Docente

Docente	Función	Cargo	Dedicación
CAROSIO, MARIA CECILIA	Prof. Responsable	P.Adj Exc	40 Hs
LUGO, MONICA ALEJANDRA	Prof. Colaborador	P.Adj Semi	20 Hs
CRESPO, ESTEBAN MARIA	Responsable de Práctico	JTP Semi	20 Hs
JUNQUERAS, MARIA JOSE	Responsable de Práctico	JTP Semi	20 Hs
MENOYO, EUGENIA	Auxiliar de Práctico	A.2da Simp	10 Hs

III - Características del Curso

Credito Horario Semanal				
Teórico/Práctico	Teóricas	Prácticas de Aula	Práct. de lab/ camp/ Resid/ PIP, etc.	Total
5 Hs	0 Hs	0 Hs	3 Hs	8 Hs

Tipificación	Periodo
E - Teoría con prácticas de aula, laboratorio y campo	2º Cuatrimestre

Duración			
Desde	Hasta	Cantidad de Semanas	Cantidad de Horas
06/08/2012	16/11/2012	15	120

IV - Fundamentación

Desde el inicio de la vida hasta hoy, la evolución ha dado lugar a una enorme diversidad biológica, resultando imprescindible el conocimiento de la misma ubicadas en un sistema clasificatorio que refleje similitudes, diferencias e interrelaciones. El curso consta de 6 unidades, de las cuales la primera aborda los principios de la Taxonomía: Nomenclatura, Sistemas clasificatorios (análisis de las distintas clasificaciones de los vegetales considerando los diferentes criterios utilizados para agrupar a los vegetales sistemáticamente) y Métodos de determinación. Las demás unidades involucran directamente a los taxones vegetales y de hongos y están ordenados de acuerdo a un sentido evolutivo. Se estudian sus caracteres morfológicos y reproductivos más relevantes. Se analizan las principales hipótesis acerca del origen y evolución de plantas y hongos y sus posibles relaciones filogenéticas. A su vez, las unidades están orientadas hacia los taxones de interés biológico y/o económico, dando mayor importancia a especies nativas. A través del curso teórico-práctico el alumno adquirirá capacidad para interpretar la diversidad del Mundo Vegetal, contando para ello con los análisis morfo-anatómicos, adaptativos y todos los elementos del criterio taxonómico.

V - Objetivos / Resultados de Aprendizaje

- Conocer la diversidad de plantas celulares y vasculares (agrupadas en categorías taxonómicas) y sus interrelaciones.
- Desarrollar en el alumno destrezas en técnicas de recolección, herborización e identificación de organismos celulares y vasculares.

- Manejar bibliografía específica.
- Reconocer la importancia medicinal, alimenticia, textil, tintórea, etc. de la flora regional.
- Convertir al alumno en sujeto activo en la construcción de conocimientos.

VI - Contenidos

UNIDAD 1.

A. Sistemática y Taxonomía. Generalidades. Finalidad. Objetivos. Sistemas clasificatorios utilitarios, artificiales, naturales y filogenéticos. Aporte de disciplinas auxiliares: Citotaxonomía, Quimiotaxonomía, Palinología, Corología, Taxonomía numérica, etc. Jerarquías Sistemáticas. Concepto de taxon. Nomenclatura binomial. Reglas de nomenclatura. Denominación de taxones supragénéricos, específicos e infraespecíficos Nombre de los híbridos y de las plantas cultivadas.

UNIDAD 2.

- A. Ficología. Generalidades de las algas. Importancia biológica y ecológica. Clasificación general. Evolución y filogenia. Principales géneros.
- B. Micología. Generalidades de los hongos. Clasificación general. Evolución y filogenia. Principales géneros.
- C. Líquenología. Generalidades. Importancia ecológica. Principales géneros.
- D. Briología. Generalidades. Clasificación general. Evolución y filogenia. Principales géneros.

UNIDAD 3.

Pteridófitas: origen y características. Distintos sistemas de clasificación.

A. Primeras plantas vasculares: características y evolución. Los helechos (“Pteridófitos”): características, evolución y filogenia. División **Sphenophyta:** características generales. Orden **Equisetales:** Equisetáceas: *Equisetum*. División **Lycophyta:** características generales. Orden **Lycopodiales:** Lycopodiáceas: *Lycopodium*, *Huperzia*. Orden **Selaginelales:** Selagineláceas: *Selaginella*. División **Filicophyta:** características generales. Helechos leptosporangiados: Orden **Maratales:** Maratiáceas: *Marattia*. Helechos leptosporangiados: Orden **Filicales:** Ciateáceas: *Cyathea*. Polipodiáceas: *Polypodium*, *Platycerium*. Davaliáceas: *Nephrolepis*. Aspleniáceas: *Asplenium*. Orden **Marsileales:** Marsileáceas: *Marsilea*. Orden **Salviniales:** Salviniáceas: *Salvinia*. Azoláceas: *Azolla*.

UNIDAD 4:

A. Las Primeras Gimnospermas: características, evolución y filogenia. Gimnospermas vivientes: División Cycadophyta: características generales. Orden Cicadales: Cicadáceas: *Cycas*. División Ginkgophyta: características generales. Orden Ginkgoales: Ginkgoáceas: *Ginkgo*. División Coniferophyta: características generales. Orden Coniferales: Podocarpáceas: *Podocarpus*, *Saxegothaea*. Cupresáceas: *Cupressus*, *Fitzroya*, *Astrocedrus*, *Thuja*, *Juniperus*. Taxodiáceas: *Taxodium*, *Sequoia*, *Sequoiadendrum*, *Cryptomeria*, *Metasequoia*. Pináceas: *Pinus*, *Cedrus*, *Abies*, *Picea*. Araucariáceas: *Araucaria*, *Agathis*. Taxáceas: *Taxus*. División Gnetophyta: características generales. Orden Efedrales. Efedráceas: *Ephedra*. Welwitschiales. Welwitschiáceas: *Welwitschia*. Orden Gnetales. Gnetáceas: *Gnetum*.

UNIDAD 5:

Angiospermas: origen y características. Clasificación de las Angiospermas. Sistema de Engler. Sistema de Cronquist. Sistema Grupo para la Filogenia de las Angiospermas-Angiosperm Phylogenetic Group (APG).

A. -División Magnoliophyta (Angiospermas): origen, características morfológicas. Clasificación. Evolución. Filogenia. Caracteres de Clases, Subclases, Familias, Géneros y Especies. Clase Magnoliópsida (= Dicotiledóneas). Subclase Magnoliidae: características. Orden Magnoliales: Magnoliáceas: *Magnolia*. Orden Laurales. Lauráceas: *Laurus*, *Cinnamomum*. Orden Piperales. Piperáceas: *Piper*. Orden Aristoloquiáles. Aristoloquiáceas: *Aristolochia*. Orden Ranunculales. Ranunculáceas: *Ranunculus*, *Clematis*. Orden Papaverales. Papaveráceas: *Papaver*, *Argemone*.

B. -Subclase Hamamelidae: características. Evolución y filogenia. Orden Hamamelidales: Platanáceas: *Platanus*. Orden Juglandales. Juglandáceas: *Juglans*, *Carya*. Orden Fagales. Fagáceas: *Fagus*, *Quercus*, *Castanea*. Notofagáceas: *Nothofagus*. Orden Casuarinales. Casuarináceas: *Casuarina*. Orden Urticales. Moráceas: *Morus*, *Ficus*.

Urticáceas: Urtica, Bohemeria. Ulmáceas: Ulmus, Celtidáceas: Celtis. Canabáceas: Cannabis, Humulus.

C. –Subclase Caryophyllidae: características. Evolución. Filogenia. Orden Cariofilales. Quenopodiáceas: Chenopodium, Suaeda, Atriplex, Sarcocornia, Salsola, Allenrolfea, Beta, Spinacea, Kochia. Amarantáceas: Amaranthus, Alternanthera. Fitolacáceas: Phytolacca, Rivina. Aizoáceas: Mesembryanthemum, Carpobrotus. Cactáceas: Cereus, Trichocereus, Opuntia, Echinopsis, Lophonophora y otros. Orden Poligonales. Polygonáceas: Polygonum, Fagopyrum, Ruprechtia.

D. Subclase Dillenidae: características. Evolución. Filogenia. Orden Nepentales: Sarraceniáceas: Sarracenia. Droseráceas:

Drosera, Dionaea. Nepentáceas: Nepenthes. Orden Teales. Teáceas: Camellia. Orden Malvales. Malváceas: Malva, Hibiscus, Gossypium, Sphaeralcea. Bombacáceas: Ceiba, Adansonia. Esterculiáceas: Cola, Theobroma. Tiliáceas: Tilia. Orden Violales. Cucurbitáceas: Cucurbita, Citrullus, Cucumis, Luffa, Lagenaria, Cucurbitella. Orden Caparales: Caparáceas: Capparis, Cleome. Brasicáceas (= Crucíferas): Brassica, Lepidium, Coronopus, Sisymbrium, Matthiola, Lobularia. Orden Salicales. Salicáceas: Salix, Populus.

E. - Subclase Rosidae: características. Evolución. Filogenia. Orden Rosales. Crasuláceas: Crassula, Sedum, Kalanchoë, Echeverria. Rosáceas: Maloideas (=Pomoideas): Malus, Pyrus, Cydonia. Crataegus, Cotoneaster, Chaenomeles. Prunoideas: Prunus. Espiroideas: Spiraea, Kageneckia, Quillaja. Rosoideas: Rosa, Fragaria, Rubus, Acaena, Polylepis. Orden Fabales: Fabáceas (=Leguminosas). Papilionoideas: Vicia, Arachis, Phaseolus, Medicago, Melilotus, Glicine, Trifolium, Lathyrus, Erythrina, Wisteria, Geoffroea, Cesalpinoideas: Delonix, Caesalpinia, Senna, Bauhinia, Parkinsonia, Cercidium. Mimosoideas: Acacia, Prosopis Albizzia. Mirtales. Mirtáceas: Psidium, Eucalyptus, Feijoa, Eugenia, Callistemon, Luma (=Myrceugenella).

F. Subclase Rosidae (cont.): características. Orden Santalales. Santaláceas: Santalum, Jodina. Lorantáceas: Ligaria, Tripodanthus. Olacáceas: Ximenia. Raflesiales. Hidnoráceas: Hydnora, Prosopanche. Orden Sapindales: Zigofiláceas: Larrea, Bulnesia, Porlieria. Meliáceas: Melia, Cedrella. Anacardiáceas: Schinopsis, Schinus, Lithraea, Pistacia. Rutáceas: Zanthoxylum, Citrus, Fortunella, Ruta. Orden Apiales. Apiáceas (= Umbelíferas): Apium, Hydrocotyle, Petroselinum, Daucus, Foeniculum, Conium. Orden Euforbiales: Euforbiáceas: Euphorbia, Manihot, Ricinus, Hevea. Orden Ramnales. Ramnáceas: Colletia, Ziziphus, Condalia. Vitáceas: Vitis.

G. -Subclase Asteridae: características. Evolución. Filogenia. Orden Gencianales (=Contortas). Apocináceas: Aspidosperma, Mandevilla, Nerium, Trachelospermum, Catharanthus. Asclepiadáceas: Asclepias, Morrenia, Araujia. Orden Lamiales. Lamiáceas: (=Labíadas): Hedeoma, Mintostachys, Mentha, Salvia, Melissa, Origanum, y otros. Verbenáceas: Verbena, Glandularia, Aloysia, Lippia, Lantana, Vitex, Acantholippia, Phyla y otros. Orden Solanales. Solanáceas: Solanum, Lycopersicum, Capsicum, Nicotiana, Atropa, Datura y otros. Convolvuláceas: Convolvulus, Ipomoea, Dichondra.

H. - Subclase Asteridae (cont.): Orden Escrofulariales. Bignoniáceas: Jacaranda, Tecoma, Tabebuia, Handroanthus, Amphiliophium, Tecomaria. Escrofulariáceas: Antirrhinum, Calceolaria, Digitalis, Verbascum, Monttea. Acantáceas: Acanthus, Justicia. Oleáceas: Olea, Jasminum, Fraxinus, Ligustrum. Orden Plantaginales. Plantagináceas: Plantago. Orden Rubiales. Rubiáceas: Coffea, Gardenia. Orden Asterales. Asteráceas (=Compuestas): Cichoroideas: Cichorium, Taraxacum, Lactuca. Asteroideas: Aster, Senecio, Cynara, Helianthus, Chrysanthemum, Parthenium, Baccharis, Chamomilla, Artemisia, Wedelia, Bidens, Dahlia, Leucanthemum, Calendula, Tagetes, Zinnia y otros.

UNIDAD 6:

A. -.Clase Liliópsida (=Monocotiledóneas). Características. Evolución. Filogenia. Subclase Alismatidae: características. Evolución. Filogenia. Orden Alismatales: Alismatáceas: Sagitaria. Subclase Arecidae: características. Evolución. Filogenia. Orden Arecales (=Príncipes). Arecáceas (=Palmeras): Trithrinax, Copernicia, Cocos, Chamaerops, Euterpe, Washingtonia,

Phoenix. Orden Arales. Aráceas: Philodendron, Monstera, Zantedeschia.

B. –Subclase Commelinidae: características. Evolución. Filogenia. Orden Comelinales: Comelináceas: Commelina, Tradescantia. Orden Juncales: Juncáceas: Juncus, Luzula. Orden Tifales: Tifáceas: Typha. Orden Ciperales: Poáceas (=Gramíneas): Poa, Bambusa, Oriza, Chusquea, Phyllostachys, Triticum, Arundo, Secale, Hordeum, Nasella, Avena, Cortaderia, Cenchrus, Digitaria, Zea, Aristida, Setaria, Trichloris y otros. Ciperáceas: Cyperus, Scirpus, Carex.

C. - Subclase Zingiberidae: características. Evolución. Filogenia. Orden Bromeliales. Bromeliáceas: Bromelia, Ananas, Pseudoananas, Tillandsia, Dyckia, Deuterocohnia. Orden Zingiberales: Zingiberáceas: Zingiber, Hedychium, Curcuma. Musáceas: Musa, Strelitzia. Subclase Liliidae: características. Evolución. Filogenia. Orden Liliales. Liliáceas: Lilium, Allium, Asparagus, Colchicum, Tulipa. Amarilidáceas: Amaryllis, Crinum, Clivia. Iridáceas: Iris, Freesia, Crocus, Gladiolus. Dioscoreáceas: Dioscorea. Agaváceas: Agave, Yucca. Pontederiáceas: Pontederia, Eichhornia. Aloáceas: Aloë, Kniphofia. Orden Orquidales. Orquidáceas: Orchis, Vanilla, Oncidium, Vanda, Cattleya, Dendrobium, Aa, Sacoila, y otros.

Equipo docente que dicta Unidad 1 y 2: Lugo, Mónica; Crespo, Esteban y Menoyo, Eugenia.

VII - Plan de Trabajos Prácticos

- 1- Seguridad en el Laboratorio y el campo.
 - 2- Herborización. Uso de claves. Navegación en Internet: Darwinion, Flora Argentina y PlanEar
 - 3- Ficología y Micología.
 - 4- Briología y Líquenología.
 - 5- Divisiones Sphenophyta, Lycophyta, Filicophyta.
 - 6- Divisiones Cycadophyta, Ginkgophyta, Coniferophyta, Gnetaophyta.
 - 7- Clase Magnoliópsida: Subclase Hamamelidae- Caryophyllidae-
 - 8- Clase Magnoliópsida: Subclase Dilleniidae- Rosidae
 - 9- “ “ : Subclase Rosidae (cont.)
 - 10- “ “ : Subclase Rosidae (cont.)
 - 11- “ “ : Subclase Asteridae
 - 12- “ “ : Subclase Asteridae (cont.)
 - 13- Clase Liliópsida: Subclase Commelinidae
 - 14- “ “ : Subclase Arecidae, Zingiberidae, Liliidae.
- PRÁCTICOS DE CAMPO: se tienen previstos 3.
- PRÁCTICAS COMUNICACIONALES: exposición oral y filmación de Seminarios para una posterior autoevaluación

VIII - Regimen de Aprobación

Para cursar, los alumnos deben tener regular Biología Vegetal y para rendir deben tener aprobada Biología Vegetal.

Los alumnos libres deberán cumplir con las exigencias que figuran en la ordenanza 13/03, art. 27.

Se realizan las siguientes evaluaciones:

Diagnóstica: de conocimientos previos, a través de preguntas escritas antes de cada trabajo práctico de laboratorio.

De proceso: a través de preguntas orales durante los desempeños de comprensión, confección de herbarios y desarrollo de seminarios.

De resultados: toma de cuatro parciales escritos que abarcan contenidos prácticos y reconocimiento de material incógnita con uso de bibliografía específica. Evaluación final oral, previo reconocimiento de plantas nativas de San Luis.

Los ejes a evaluar son: “saber”, “saber hacer” y “saber ser”.

Saber: capacidad de análisis, de comparación, de relacionar temas y conceptos, de expresión, de proyección.

Saber hacer: capacidad de resolución de problemas, de imaginar situaciones nuevas, de interactuar con la comunidad, de

prospección, de creatividad, de comunicación, de realizar claves dicotómicas, plantear problemas, búsqueda en diccionario de Botánica, producir experiencias para el grupo, manejar instrumental óptico, uso óptimo de bibliografía específica, confección de herbarios, reconocer material vegetal y de hongos.

Saber ser: capacidad de relacionar la teoría con la práctica, de tener actitud investigativa, de tener relación grupal, de creación, de vinculación, de construcción de conocimiento, de involucramiento con la comunidad.

PROGRAMA DE EXAMEN

BOLILLA 1: 1 A, 5 F, 6 C

BOLILLA 2: 2 A, 5 E, 5 B

BOLILLA 3: 2 B, 5A, 5 H

BOLILLA 4: 2 C, 5 C, 6 B.

BOLILLA 5: 2 D, 4 A, 5 D

BOLILLA 6: 3 A, 5G, 6 A

IX - Bibliografía Básica

- [1] ALEXOPOULOS J., MIMS C. & M. BLACKWELL. 1996. Introductory Micology. 4 ed. John Wiley and Sons. Inc. New York.
- [2] ALONSO E. 1997. Plantas acuáticas de los Humedales del Este. PROBIDES. Uruguay.
- [4] ANDERSON D. L.y col., 1970, "Las formaciones vegetales de la Provincia de San Luis, Revista Investigaciones Agrícolas.
- [5] Serie 2. Vol. VII Nro 3.
- [6] ANGIOSPERM PHYLOGENY GROUP. 1998. An ordinal classification for the families of flowering plants. Ann Missouri Bot. Garden 85: 531-553.
- [8] ARBO M. & S. SRESSENS. 2002. Flora del Iberá. Univ. Nac. del Nordeste.
- [9] ARCHANGELSKY S. 1970. Fundamentos de Paleobotánica. Serie Didáctica N°10. Universidad Nacional de La Plata.
- [10] BARBOZA, g. y otros. 2006. Flora Medicinal de la Provincia de Córdoba (Argentina). Museo Botánico de Córdoba.
- [11] BIANCO C. y J. CANTERO, 1992. Las Plantas Vasculares del suroeste de la provincia de Córdoba. Iconografía. Univ. Nac.
- [12] Río IV. Ed. Ammer.
- [13] BIANCO C. A.; T. A. KRAUS y C. A. NUÑEZ. 2002. Botanica Agrícola. Ed Universidad Nacional de Río Cuarto. BISHEIMER M. y E. FERNANDEZ. 2000. Arboles de los Parques Nacionales del Sur. Arboles autóctonos característicos de los Bosques Andino-Patagónicos de la Argentina. Gráfica Printer S.A. Bs As.
- [14] BOELCKE O. y A. VIZINIS. 1986 a 1993. Plantas Vasculares de la Argentina, nativas y exóticas. Ilustraciones: Vol. I, II,
- [15] III y IV. Hemisferio Sur.
- [16] BOELCKE O. 1992. Plantas Vasculares de la Argentina, nativas y exóticas. Bs.As.Hemisferio Sur.
- [17] BOLD H. and M. WYNE. 1985. Introduction to the algae. Prent. Hall., Inc. N.J.
- [18] BOURRELY P. 1981. Les Algues d' "cau douce. Tomo II, Les algues jaunes et brunes. Ed.Boubée. París.
- [19] BOURRELY P. 1985. Les Algues d' "cau douce. Tomo III, Les algues bleues et rouges. Ed.Boubée. París.
- [20] BRION C., D. GRIGERA, J. PUNTIERI y S. CALVELO. 1988. Flora de Puerto Blest y sus alrededores. Ed. Universidad Nacional del Comahue.
- [21] BURKART A.E., 1952. Las Leguminosas Argentinas, silvestres y cultivadas. 2º ed. Bs.As. Acme.
- [22] BURKART, E. 1969. Flora Ilustrada de la Pcia. de Entre Ríos. Bs.As. INTA. 3 vols.
- [23] CABRERA A. 1967. Flora de la Provincia de Buenos Aires. Bs.As. INTA. 6 vols.
- [24] CABRERA A. L. 1971 Fitogeografía de la República Argentina. Bol. Soc. Arg. de Bot. Vol. XIV. N° 1-2.
- [25] CABRERA, A. 1977. Flora de la Pcia. de Jujuy. Colecc. INTA., BsAs. 3 vols
- [26] CABRERA, A. & E.M.ZARDINI, 1978. Manual de la Flora de los alrededores de Bs.As. 2º ed. Bs.As. Acme.
- [27] CHOPRA R. & P. KUMRA. 1988. Biology of Briophyta. Ed Wiley.
- [28] COCUCCI E., DOMINGUEZ DE TOLEDO L. & C. PROSPERI. 1985. Plantas Celulares. Academia Nacional de Ciencias.
- [29] COCUCCI E. & A.T. HUNZIKER. 1976. Los ciclos biológicos en el reino vegetal. Academia Nacional de Ciencias.
- [30] CORREA M. 1969. Flora Patagónica. Bs.As. INTA, 5 vols.
- [31] COVAS G. & al. 1964-1987. Apuntes para la flora de La Pampa, INTA.Estudios de La Pampa.

- [32] CRISCI J. & F. LOPEZ ARMENGOL. 1983. Introducción a la teoría y práctica de la Taxonomía Numérica. Serie Biología,
- [33] Monografía n 26. OEA. Washington, D.C.
- [34] CRONQUIST A. 1977. Introducción a la Botánica. 2º ed. México. CECSA.
- [35] CRONQUIST, A. 1968. The evolution and classification of Flowering Plants. New York Botanical Garden. USA.
- [36] CRONQUIST, A. 1987. Botánica Básica. México. CECSA.
- [37] CRONQUIST, A. 1988. The evolution and classification of Flowering Plants. Ed. 2 New York. Bot. Garden New York.
- [38] DE LA PEÑA, M. & J. PENSIERO. 2004. Plantas Argentinas. Catálogo de nombres comunes. L.O.L.A.
- [39] DE LA SOTA E. 1967. Sinopsis de las Familias y Géneros de Pteridófitas de Argentina, Uruguay y Chile. Univ.Nac. de La Plata. Rev.Museo de La Plata.Tomo X: 187-221.
- [40] DEL VITTO L. y otros, 1995. Atlas de Plantas Medicinales alimenticias y tóxicas. Herbario UNSL
- [42] DEMAIO P. y otros. 2002. Arboles Nativos del Centro de Argentina. L.O.L.A.
- [43] DE MARZI V. 2006. 100 Plantas Argentinas. Ed. Albatros. Bs.As..
- [44] DIMITRI ,M. 1975. Sistemática Vegetal. Centro Estudiantes Agr. La Plata.
- [45] DIMITRI, M.(dir.) 1988. Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería. Bs.As. Acme Tomo I, Vols. 1 y 2.
- [46] DIMITRI, M. & E.N.ORFILA, 1985. Tratado de Morfología y Sistemática Vegetal. Bs.As. Acme
- [47] ESAU K. 1971. Anatomía Vegetal. Barcelona. Blume.
- [48] ESAU, K. 1982. Anatomía de las plantas con semilla. Bs.As. Hemisferio Sur.
- [49] FERREYRA M, C EZCURRA Y S CLAYTON. 2006. Flores de Alta Montaña de los Andes Patagónicos. Ed. L.O.L.A.
- [50] FONT QUER P. 1977. Diccionario de Botánica. Barcelona. Labor.
- [51] FREULER M. 2003. 100 Orquídeas Argentinas. Ed. Albatros.
- [52] GIFFORD E. & A.FOSTER. 1989. Morphology and evolution of vasular plants. 3 ed.New York, Freeman.
- [53] GOLA G.; NEGRI, G. & C. CAPPELLETTI. 1965. Tratado de Botánica. 2º ed. Labor.
- [54] GUARNASCHELLI A. 1991. Flora arborea nativa de la provincia de San Luis. Ed. Universitaria San Luis.
- [55] HAENE, E.& G. APARICIO. 2004. 100 Árboles Argentinos. Ed. Albatros. Bs.As.
- [56] HAENE, E. 2007. 100 Flores Argentinas. Ed. Albatros.Bs. As
- [57] HUNZIKER A.T. (ed) 1984, Los géneros de Fanerógamas de Argentina. Claves para su identificación. Bs.As. Sociedad Argentina de Botánica 23 (1-4): 1-384.
- [59] HUNZIKER, A. 1994 y siguientes. Flora Fanerogámica Argentina. BsAs. CONICET (en fasc)
- [60] HURRELL, J & H. LAHITTE. 2002. Biota Rioplatense VII. Leguminosas. Nativas y exóticas. L.O.L.A.
- [61] HURRELL, J. & D. BAZZANO. 2003. Biota Rioplatense VIII. Arbustos 1. Nativos y Exóticos.L.O.L.A.
- [62] HURRELL, J. & otros. 2004. Biota Rioplatense IX. Arbustos 2 Nativos y Exóticos. L.O.L.A.
- [63] HURRELL, J. & otros. 2004. Biota Rioplatense III. Arboles Rioplatenses. L.O.L.A.
- [64] IZCO J. y otros. 1998. Botánica. Mc Graw-Hill- Interamericana de España.
- [65] JUDD W., S. CAMPBELL, E. KELLOGG & E. STEVENS. 1999. Plant systematics: a phylogenetic approach. Sinauer Associates, Inc. Sunderland.
- [67] KIESLING R. 1994. Flora de San Juan. Vol. I. Vázquez Manzini Editores.
- [68] KIESLING, R. 2003. Flora de San Juan. Vol II. Estudio Sigma.Bs As.
- [69] KIESLING, R. 2005. 100 Cactus Argentinos. Ed. Albatros.
- [70] KIESLING, R. (dir.). 2009. Flora de San Juan. Vol. IV. Ed. Fundación Universidad Nacional de San Juan
- [71] LAHITTE H. J. HURRELL, 1997. Plantas de la Costa. Las plantas nativas y naturalizadas más comunes de las costas del
- [72] Delta del Paraná, Isla Martín García y Ribera Platense. L.O.L.A.
- [73] LIBRO DEL ARBOL. 1972 tomo I; 1975 tomo II; 1977 tomo III. Celulosa Argentina.
- [74] MARZOCCA A. 1976 Manual de malezas (Ed.actualizada por Marsico, O. J. y O. Del Puerto.) Ed.Hemisferio Sur. Bs As.
- [75] NICORA E. & Z. RUGOLO, 1987. Los géneros de gramíneas de América austral.Bs.As. Hemisferio Sur.
- [76] NUÑEZ C. y J. CANTERO, 2000. Las Plantas Medicinales del Sur de la Provincia de Córdoba. Ed. De la Fundación
- [77] Universidad Nacional de Río Cuarto.
- [78] PRYER, K. M; E. SCHUETTPELZ; P.G. WOLF; H. SCHNEIDER; A.R. SMITH & R. CRANFILL. 2004. Phylogeny and
- [79] evolution of ferns (Monilophytes) with a focus on the early leptosporangiate divergences. American Journal of
- [80] Botany 91 (10): 1582-1598.
- [81] RAGONESE A. y V. MILANO. 1984. Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería. Vegetales y Sustancias

Tóxicas

- [82] de la Flora Argetnia. Ed. ACME. BsAs.
- [83] RAVEN P.H., R.F.EVERT and S.E. EICHHORN, 1992. Biology of plants. 5a. ed. Worth Publishers, USA.
- [84] ROSA E., SCAPPINI E. y C. BIANCO. 2000. Gramíneas de la Sierra del Morro Provincia de San Luis (Argentina).
- [85] Identificación por caracteres vegetativos. Nueva Editorial Universitaria.
- [86] ROSA, E C BIANCO, S MERCADO Y E SCAPPINI. 2005. Poáceas de San Luis. UNSL y UN Río Cuarto.
- [87] RUIZ LEAL A. 1972. Flora Popular Mendocina (DESERTA). Mendoza.
- [88] SCAGEL R. & al. 1987. El Reino Vegetal. Barcelona. Omega.
- [89] SCAGEL R., J. BANDONI, R. MAZE & al. 1991. Plantas no vasculares. Ed. Omega, S.A. Barcelona.
- [90] SERSIC, A. & otros. 2006. Flores del Centro de Argentina. Una guía ilustrada para conocer 141 especies típicas.
- Academia
- [91] Nacional de Ciencias. Córdoba.
- [92] SMITH G. 1955. Cryptogamic Botany. Vol. II. International Student Edition.
- [93] SOSA G. 1960. Arboles cultivados en las calles de la ciudad de Mendoza y alrededores.
- [94] STEARN, W. 2006. Latín Botánico. Ediciones Omega.
- [95] STEVENS, E. 2007. APG (Angiosperm Phylogeny Group) : www.mobot.org/MOBOT/Research/APweb/welcome.html
- [96] STRASBURGUER E. y otros. 1974. Tratado de Botánica 6º ed.. Ed. Marín. Barcelona.
- [97] TRACANNA B. 1985. Algas del Noroeste Argentino. (excluyendo a las Diatomophyceae). Opera Lilloana 35: 1-136.
- [98] TREVISSON, M Y P DEMAIO. 2006. Cactus de Córdoba y el centro de Argentina. Ed L.O.L.A.
- [99] ULIBARRI, E. & otros. En HURRELL, J. y H. LAHITTE (eds). 2002. Biota Rioplatense VII. Leguminosas. Nativas y
- [100] exóticas. L.O.L.A.
- [101] WEBERLING F. & O. SCHWANTES, 1981. Botánica Sistemática. Barcelona. Omega.
- [102] WETTSTEIN R. 1944. Tratado de Botánica Sistemática. Barcelona. Labor.
- [103] ZIMMERMAN, W. 1976. Evolución Vegetal. Ed. Omega, Serie Biológica, Barcelona.
- [104] ZULOAGA F. y otros. 1994. Catálogo de la Familia Poaceae en la República Argentina. Missouri Botanical Garden.
- [105] ZULOAGA F. y O. MORRONE. 1996. Catálogo de las Plantas Vasculares de la República Argentina. I. Missouri Botanical Garden.
- [106] ZULOAGA F. y O. MORRONE. 1999. Catálogo de las Plantas Vasculares de la República Argentina. II. Missouri Botanical Garden.
- [107] ZULOAGA F. y O. MORRONE. 1999. Análisis de la Biodiversidad en Plantas Vasculares de la Argentina.
- [108] Kurtziana 27 (1): 17-167. Rca. Arg.
- [109] ZULOAGA F., O. MORRONE y O.RODRIGUEZ. 1999. Análisis de la Biodiversidad en Plantas Vasculares de la Argentina.
- [110] Kurtziana 27 (1): 17-167. Rca. Arg.
- [111] ZULOAGA, F.; MORRONE, O. y M. BELGRANO. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur - www.darwin.edu.ar

X - Bibliografia Complementaria

- [1] Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba (Argentina)
- [2] Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica (Buenos Aires)
- [3] Bonplandia (Corrientes)
- [4] Darwiniana (San Isidro)
- [5] Deserta (Mendoza)
- [6] Hickenia (San Isidro)
- [7] Kurtziana (Córdoba)
- [8] Lilloa (Tucumán)
- [9] Lorentzia (Córdoba)
- [10] Opera Lilloana (Tucumán)
- [11] Parodiana (Buenos Aires)
- [12] Revista Argentina de Agronomía (Buenos Aires)
- [13] Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales "B.Rivadavia" (Buenos Aires)
- [14] Revista del Museo de La Plata, secc. Botánica (La Plata)
- [15] Y otras revistas extranjeras de la especialidad.

XI - Resumen de Objetivos

- Brindar al alumno herramientas necesarias para identificar, nombrar y describir organismos celulares y vasculares.
- Conocer la diversidad de especímenes celulares y vasculares y sus interrelaciones.

XII - Resumen del Programa

UNIDAD 1: Sistemática y Taxonomía. Nomenclatura. Sistemas de clasificación. Métodos de determinación.

UNIDAD 2: Ficología, Micología, Líquenología y Briología. Características, Evolución y relaciones filogenéticas. Principales taxones.

UNIDAD 3: Primeras plantas vasculares: características y evolución. “Pteridofitos”: Divisiones Lycophyta, Psilophyta, Sphenophyta y Filicophyta. Características. Evolución. Filogenia. Principales taxones.

UNIDAD 4: Primeras Gimnospermas: características y evolución. Gimnospermas vivientes: División Cycadophyta, Ginkgophyta, Coniferophyta, Gnetaophyta. Características. Evolución. Filogenia. Principales taxones.

UNIDAD 5: Angiospermas: características y evolución. División Magnoliophyta. Clasificación. Clase Magnoliopsida (= Dicotiledóneas). Características. Clasificación. Evolución. Filogenia. Principales taxones.

UNIDAD 6: División Magnoliophyta. Clase Liliopsida (= Monocotiledóneas). Características. Clasificación. Evolución. Filogenia. Principales taxones.

XIII - Imprevistos

--

XIV - Otros

--

ELEVACIÓN y APROBACIÓN DE ESTE PROGRAMA

Profesor Responsable

Firma:	
Aclaración:	
Fecha:	