



**Ministerio de Cultura y Educación
Universidad Nacional de San Luis
Facultad de Química Bioquímica y Farmacia
Departamento: Bioquímica y Cs Biológicas
Área: Ecología**

(Programa del año 2013)

I - Oferta Académica

Materia	Carrera	Plan	Año	Período
(ESPAZO CURRICULAR OPTATIVO I) PLANTAS NATIVAS - FLORA DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS	LIC. EN CIENCIAS BIOLOGIAS	19/03	2013	1º cuatrimestre

II - Equipo Docente

Docente	Función	Cargo	Dedicación
CAROSIO, MARIA CECILIA	Prof. Responsable	P.Adj Exc	40 Hs
JUNQUERAS, MARIA JOSE	Responsable de Práctico	JTP Semi	20 Hs

III - Características del Curso

Credito Horario Semanal				
Teórico/Práctico	Teóricas	Prácticas de Aula	Práct. de lab/ camp/ Resid/ PIP, etc.	Total
Hs	Hs	Hs	Hs	5 Hs

Tipificación	Periodo
E - Teoría con prácticas de aula, laboratorio y campo	1º Cuatrimestre

Duración			
Desde	Hasta	Cantidad de Semanas	Cantidad de Horas
25/03/2013	15/05/2013	8	40

IV - Fundamentación

El curso Plantas nativas- Flora de la provincia de San Luis corresponde al espacio curricular Optativo de Diversidad. Se dicta para los alumnos que tengan aprobada Biología Vegetal y regularizada Diversidad Vegetal II. El curso permite profundizar el conocimiento de la flora nativa de Argentina y principalmente de la provincia de San Luis; su biología, clasificación taxonómica, distribución geográfica e importancia económica y medicinal.
--

V - Objetivos / Resultados de Aprendizaje

- Reconocer características morfológicas vegetativas y reproductivas que permitan identificar las principales especies nativas.
- Caracterizar las principales familias botánicas de plantas nativas.
- Elaborar claves dicotómicas para identificar las principales especies.
- Apreciar la importancia de las plantas nativas en uso medicinal y de valor económico.
- Adquirir destrezas en el manejo de instrumental óptico, en la recolección y mantenimiento del material vegetal.
- Utilizar bibliografía específica.
- Describir taxones vegetales.
- Brindar un panorama de la situación actual de la diversidad de plantas vasculares presentes en Argentina.

VI - Contenidos

1.- Concepto de especie nativa, endémica e introducida. Concepto de flora y vegetación.

2.- Distribución. Factores que determinan la distribución de las plantas: factores externos, geográficos, edáficos, bióticos, climáticos, humanos, internos. Dispersión. Agentes de dispersión: biológicos y físicos. Dispersión por estructuras vegetativas, por estructuras reproductivas, por efectos mecánicos, por animales. Estrategias de dispersión.

3.- Áreas biogeográficas. Tipos de áreas: según su extensión, según su situación geográfica, según su continuidad, según su evolución, según su dinámica.

4.- Regiones fitogeográficas: Holártica, Paleotropical, Neotropical, Antártica, Australiana, Capense. Tipos de vegetación, familias botánicas conspicuas y exclusivas en cada una de ellas. Características fisonómicas y florísticas de las regiones fitogeográficas de Argentina de acuerdo a Cabrera. Regiones presentes en Argentina: Neotropical y Antártica. Provincias fitogeográficas de Argentina y principalmente de San Luis.

5.- Principales taxones de la flora nativa:

División Gnetophyta. Familia Ephedraceae.

División Magnoliophyta. Clase Magnoliópsida. Subclase Magnoliidae. Familia Berberidaceae.

Subclase Caryophyllidae. Familias: Chenopodiaceae, Amaranthaceae, Cactaceae, Polygonaceae.

Subclase Dillenidae. Familias: Malvaceae, Capparaceae, Brassicaceae.

Subclase Rosidae. Familias: Rosaceae, Fabaceae, Santalaceae, Olacaceae, Lorantaceae, Hidnoraceae, Anacardiaceae, Oxalidaceae.

Subclase Asteridae. Familias: Apocinaceae, Lamiaceae, Verbenaceae, Bignoniaceae, Solanaceae, Convolvulaceae, Acanthaceae, Asteraceae.

Clase Liliópsida. Subclase Commelinidae. Familias: Cyperaceae, Poaceae.

6.- Biodiversidad de plantas vasculares de la Argentina. . Biodiversidad a nivel de familias, géneros y especies.

Panorama actual de los bosques nativos de Argentina.

7- Normas de seguridad a cumplimentar en el laboratorio, aula y principalmente en el campo.

VII - Plan de Trabajos Prácticos

Las clases serán teórico-prácticas, a modo de TALLER. La metodología propuesta se basa en la observación y análisis crítico de material vegetal fresco y herborizado; y en el uso de bibliografía adecuada para identificar el material y profundizar el conocimiento sobre distribución, usos y aplicaciones de las plantas nativas. Se trabajará también con medios audiovisuales. Se realizarán prácticos de campo, que ayudarán a comprender la estructura de las comunidades nativas, como así también a identificar las especies nativas dominantes de estas comunidades.

VIII - Regimen de Aprobación

REGIMEN PROMOCION:

Asistencia al 90 % de las clases.

Evaluación

De acuerdo a la ordenanza 13/03.

De proceso: a través de preguntas orales durante los desempeños de comprensión, identificación de material vegetal y elaboración de claves.

De resultados: reconocimiento de material incógnita con uso de bibliografía específica, evaluando las siguientes habilidades: descripción de especies problemas, interpretación de una descripción botánica, determinación de especies mediante el uso de claves y elaboración de claves dicotómicas; además, los alumnos expondrán y discutirán seminarios con temática específica.

Los ejes a evaluar son: “saber”, “saber hacer” y “saber ser”.

Saber: capacidad de análisis, de comparación, de relacionar temas y conceptos, de expresión, de proyección.

Saber hacer: capacidad de resolución de problemas, de imaginar situaciones nuevas, de prospección, de creatividad, de comunicación, de realizar claves dicotómicas, plantear problemas, búsqueda en diccionario de Botánica, producir experiencias para el grupo, manejar instrumental óptico, uso óptimo de bibliografía específica, , reconocer material vegetal.

Saber ser: capacidad de relacionar la teoría con la práctica, de tener actitud investigativa, de tener relación grupal, de creación, de vinculación, de construcción de conocimiento.

IX - Bibliografía Básica

- [1] - ANDERSON, D. L.; H. A. del AGUILA & A. BERNANRDON. 1970. Las formaciones vegetales de la provincia de San Luis. Revista Inv. Agric. Serie 2, 7: 153-183.
- [2] - ARBO, M. & S. SRESSENS. 2002. Flora del Iberá. Univ. Nac. Del Nordeste.
- [3] - BARBOZA, G; CANTERO, J J; NUÑEZ, C Y L ARIZA ESPINAR. 2006. Flora Medicinal de la Provincia de Córdoba (Argentina), Museo Botánico, Córdoba.
- [4] - BARTHELEMY, D., BRION,C.&J.PUNTIERI. 2008. Plantas Patagonia. Vázquez Mazzini Editores.
- [5] - BERNARDELLO, L. 1995. Solanaceae, parte 2. Tribu Lycieae, parte A. Flora Fanerogámica Argentina 16: 3-20.
- [6] - BIANCO, C. & J. CANTERO, 1992. Las Plantas Vasculares del suroeste de la provincia de Córdoba. Iconografía. Univ. Nac. Río IV. Ed. Ammer.
- [7] - BIANCO, C. & T. KRAUS. 1997. Observaciones sobre las especies de Senna (Leguminosae-Caesalpinoideae) del sur de la provincia de Córdoba. Multequina 6: 33-47. Mendoza.
- [8] - BISHEIMER, M.V.& E.FERNANDEZ. 2000. Arboles de los Parques Nacionales del Sur. Gráfica Printer. Bs.As.
- [9] - BRION,C., Y & otros. 1988. Flora de Puerto Blest y sus alrededores. Ed. Univ. Nac. Comahue.
- [10] - BURKART, A.E., 1952. Las Leguminosas Argentinas, silvestres y cultivadas. 2º ed.Bs.As.Acme.
- [11] - BURKART, A.E., 1969. Flora Ilustrada de la Pcia de Entre Ríos. BsAs INTA. 3 vol.
- [12] - CABRERA, A. 1967. Flora de la Provincia de Bs As. BsAs. INTA 6 vol.
- [13] - CABRERA, A. L. 1971. Fitogeografía de la República Argentina. Bol. Soc. Argent. Bot. 14: 1-42.
- [14] - CABRERA, A. 1977. Flora de la Provincia de Jujuy. Colecc. INTA. BsAs. 3 vol.
- [15] - CABRERA, A. & E .ZARDINI. 1978. Manual de la flora de los alrededores de BsAs. 2 ed. BsAs Acme.
- [16] - CABRERA, A. L. & A. WILLINK. 1980. Biogeografía de América Latina. Monografía 13, Serie de Biología, OEA, Washington, D.C.
- [17] - CABRERA, A. L & S. FREIRE. 1997. Asteraceae. Tribu Eupatorieae. Flora Fanerogámica Argentina 47:1-104.
- [18] - CAROSIO, M.C. & M.J. JUNQUERAS. 2002. Guía para reconocer Poáceas de la provincia de San Luis. 32 pag.
- [19] - CAROSIO, M.C. & M.J. JUNQUERAS. 2002. Guía para reconocer especies del género Prosopis en la provincia de San Luis. 14 pág.
- [20] - CAROSIO, M.C. & M.J. JUNQUERAS. 2002. Guía para reconocer Arboles nativos de la provincia de San Luis. 21 pág.
- [21] - CAROSIO, C., JUNQUERAS, MJ & A. ANDERSEN. 2006. Plantas trepadoras nativas de valor ornamental en la Provincia de San Luis. Ed. Payné. S.A. San Luis.
- [22] - CAROSIO, M.C. & M.J. JUNQUERAS. 2008. Guía para reconocer Arbustos nativos de la provincia de San Luis. 20 pág.

- [23] - CAROSIO, M.C., JUNQUERAS M.J. & G. VARGAS. 2008. Guía para reconocer Cactus de San Luis.32 pág. y soporte en CD.
- [24] - CAROSIO, M M; JUNQUERAS, M J; ANDERSEN, A Y S M ABAD. 2008. Árboles y arbustos nativos de la provincia de San Luis. San Luis Libro. San Luis.(1 ed.; 2009 2 ed.)
- [25] - CESERE, S. & otros. 1998. Plantas nativas: su uso en espacios verdes urbanos. EUDECOR SRL.
- [26] - CIALDELLA, A. M. 1984. El género Acacia (Leguminosae) en la Argentina. Darwiniana 25: 59-111.
- [27] - CIALDELLA, A. M. 1997. Fabaceae. Mimosoideae: Acacia. Flora Fanerogámica Argentina 35: 1-21.
- [28] - COCUCCI, A. E. 1961. Revisión del género Ruprechtia (Polygonaceae). Kurtziana 1: 217-269.
- [29] - CORREA, M. 1969. Flora Patagónica. BsAs INTA. 5 vol.
- [30] - COVAS, G. & otros. 1964-1987. Apuntes para la flora de La Pampa, INTA.EstExp.La Pampa.
- [31] - DE LA PEÑA, M. & J. PENSIERO. 2004. Plantas Argentinas. Catálogo de nombres comunes.L.O.L.A.
- [32] - DEL VITTO, & otros, 1995. Atlas de Plantas Medicinales alimenticias y tóxicas. Herbario UNSL.
- [33] - DEMAIO, P. & otros. 2002. Arboles nativos del centro de Argentina. L.O.L.A.
- [34] - DE MARZI, V. 2006. 100 Plantas Argentinas. Ed. Albatros. Bs.As.
- [35] - DENHAM, S. & col. 2006. Lippia integrifolia versus Lippia boliviana (Verbenaceae).Darwiniana 44 (2): 363-374. Bs. As.
- [36] - DIMITRI, M. (dir.) 1987. Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería. Bs.As. Acme Tomo I, Vols. 1 y 2.
- [37] - DOTTORI, N. & A. T. HUNZIKER. 1994. Celtidaceae. Flora Fanerogámica Argentina 2: 5-11.
- [38] - ERIZE, F. (Dir.) 1997. El nuevo libro del Arbol. Tomo I y II. Ed. El Ateneo.
- [39] - ESCALANTE, M. 1961. El género Fagara en la Argentina. Bol. Soc. Argent. Bot. 9: 291-317.
- [40] - EZCURRA, C. 1981. Revisión de las Apocináceas de la Argentina. Darwiniana 23: 367-474.
- [41] -FERREIRA, M., C. EZCURRA & S. CLAYTON. 2006. Flores de Alta Montaña de los Andes Patagónicos.EdL.O.L.A.
- FONT QUER, P. 1977. Diccionario de Botánica. Barcelona. Labor.
- [42] - FORTUNATO, R.1997. Fabaceae, subfam. Mimosoideae. Flora Fanerogámica Argentina 34: 1-6.
- [43] - GIULIANO, D. 2000. Asteraceae: Tribu Astereae; Subtribu Baccharinae. Flora Fanerogámica Argentina. 66: 6-73.
- [44] - GIUSTI, L. 1997. Chenopodiaceae. Flora Fanerogámica Argentina. 40: 1-52.
- [45] - GUARNASCHELLI, A. 1991. Flora arbórea nativa de la provincia de San Luis. Ed. Univ. San Luis.
- [46] - HAENE, E. & G. APARICIO. 2004. 100 Arboles Argentinos. Ed. Albatros. Bs.As.
- [47] - HAENE, E. 2007. 100 Flores Argentinas. Ed. Albatros. Bs. As
- [48] - HUNZIKER, A. T. (ed) 1984. Los géneros de Fanerógamas de Argentina. Claves para su identificación. Bs.As. Sociedad Argentina de Botánica.
- [49] - HUNZIKER, A. T. 1997. Solanaceae. Grabowskia. Flora Fanerogámica Argentina 41: 1-8.
- [50] - HUNZIKER, J. 2005. Zygophyllaceae. Flora Fanerogámica Argentina. 95: 3-20.
- [51] - HURRELL, J & H. LAHITTE. 2002. Biota Rioplatense VII. Leguminosas. Nativas y exóticas.L.O.L.A.
- [52] - HURRELL, J. & D. BAZZANO. 2003. Biota Rioplatense VIII. Arbustos 1. Nativos y Exóticos. L.O.L.A.
- [53] - HURRELL, J. & otros. 2004. Biota Rioplatense IX. Arbustos 2 Nativos y Exóticos. L.O.L.A.
- [54] - HURRELL, J. & otros. 2004. Biota Rioplatense III.. Árboles Rioplatenses. L.O.L.A.
- [55] - Hurrell, J (dir.) 2008. Flora Rioplatense. Parte 3 Monocotiledóneas. Vol 1. L.O.L.A.
- [56] - KIESLING, R. 1994. Flora de San Juan. Vol. I. Vázquez Manzini Editores.
- [57] - KIESLING, R. 2003. Flora de San Juan. Vol II. Estudio Sigma Bs.As.
- [58] - KIESLING, R & O. FERRARI. 2005. 100 Cactus Argentinos. Ed. Albatros. Bs.As.
- [59] - LAHITTE, H. & J.HURRELL. 1997. Plantas de la costa. Las plantas nativas y naturalizadas más comunes de las costas del Delta del Paraná, Isla Martín García y Ribera Platense. Ed.
- [60] L.O.L.A.
- [61] - MÚLGURA, M. E. & otros. 2003. Verbenaceae. Flora Fanerogámica Argentina. 84: 1-46.
- [62] - MUÑOZ, J.2000. Anacardiaceae. Flora Fanerogámica Argentina 65: 1-29.
- [63] - NICORA, E. & Z. RUGOLO, 1987. Los géneros de gramíneas de América austral.Bs.As. Hemisferio Sur.
- [64] - NORMAN, E.& L. ARIZA ESPINAR.1995. Buddlejaceae Flora Fanerogámica Argentina 10: 1-14.
- [65] - NUÑEZ, C. & J. CANTERO. 2000. Las plantas medicinales del sur de la Provincia de Córdoba. Ed. De la Fundación Universidad Nac. Río Cuarto.
- [66] - PALACIOS, R. A. & A. T. HUNZIKER. 1984. Revisión Taxonómica del género Bulnesia (Zygophyllaceae). Darwiniana 25: 299-320.
- [67] - PALACIOS, R. A & P. HOC. 2005. Revisión el género Prosopidastrum (Leguminosae). Bol. SAB 40 (1-2): 113-136.
- [68] [75]- PALACIOS, R. A & BRIZUELA, M. 2005. Fabaceae, parte 13. Prosopis. Flora Fanerogámica Argentina.92: 3-25.
- [69] - RAGONESE, A. y V. MILANO. 1984. Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería. Vegetales y Sustancias

- Tóxicas de la Flora Argentina. BsAs. Acme.
- [70] - RATERA, E. & M. RATERA. 1980. Plantas de la flora argentina empleadas en medicina popular. Ed. Hemisferio Sur. Bs.As.
- [71] - ROIG, F. A. 2000. Flora medicinal mendocina. Las plantas medicinales y aromáticas de la provincia de Mendoza (Argentina). EDIUNC.
- [72] - ROSA, E., BIANCO, C. MERCADO, S. & E. SCAPPINI. 2005. Poáceas de San Luis. UNSL.Univ.Nac. Río Cuarto.
- [73] - RÚGOLO de AGRASAR, Z., P. STEIBEL & H. TROIANI. 2005. Manual Ilustrado de las Gramíneas de la Provincia de la Pampa. U.N. La Pampa- U.N.Río Cuarto.
- [74] - RUIZ LEAL, A. 1972. Flora Popular Mendocina (DESERTA). Mendoza.
- [75] - SERSIC, A. & otros. 2006. Flores del Centro de Argentina. Una guía ilustrada para conocer 141 especies típicas. Academia Nacional de Ciencias. Córdoba.
- [76] - TORTOSA, R. 1995. Rhamnaceae. Flora Fanerogámica Argentina 9: 1 -18.
- [77] - TOURSARKISSIAN, M. 1975. Las Nictagináceas Argentinas. Revista Mus. Argent. Ci. Nat.Bernardino Rivadavia, Bot. 5: 27-83.
- [78] - TOURSARKISSIAN, M. 1980. Plantas Medicinales de la Argentina. Sus nombres botánicos,vulgares, usos y distribución geográfica. Hemisferio Sur, Bs. As.
- [79] - TREVISSON, M & P.DEMAIO. 2006. Cactus de Córdoba y el centro de Argentina. L.O.L.A.
- [80] - TRONCOSO, N. 1993. Lantana, Lippia. En Cabrera (ed.) Flora de la Provincia de Jujuy. Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 13 (9): 18-63.
- [81] - ULIBARRI, E. A. 1997. Fabaceae (1). Tribu 1. Caesalpinieae. Flora Fanerogámica Argentina 32:3-26.
- [82] - ULIBARRI, E. & otros. En HURRELL, J. & H. LAHITTE (eds). 2002. Biota Rioplatense VII.Leguminosas. Nativas y exóticas. L.O.L.A.
- [83] - VOLKMANN, L. 2009.Joyas Serranas. Equipo Gráfico.
- [84] - ZULOAGA, F. O. & O. MORRONE. 1996. Catálogo de las plantas vasculares de la República Argentina. I. Pteridophyta, Gymnospermae y Angiospermae (Monocotyledoneae). Monogr. Syst. Bot.Missouri Bot. Gard. 47: 1-178.
- [85] - ZULOAGA, F. O. & O. MORRONE. 1999. Catálogo de las plantas vasculares de la República Argentina. II. Dicotyledoneae. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 74: 1-1269.
- [86] - ZULOAGA, F. O.; O. MORRONE & D. RODRIGUEZ. 1999. Análisis de la biodiversidad en plantas vasculares de la Argentina. Kurtziana 27: 17-167.
- [87] - ZULOAGA, F. O.; E. G. NICORA; Z. E. RUGOLO de AGRASAR; O. MORRONE; J. FPENSIER & A. M. CIALDELLA. 1994. Catálogo de la familia Poaceae en la República Argentina. Missouri
- [88] Botanical Garden, Monographs Systematic Botany Vol. 47. 178 pp.
- [89] - ZULOAGA, F.; MORRONE, O. y M. BELGRANO. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur. www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp

X - Bibliografia Complementaria

[1]

XI - Resumen de Objetivos

--

XII - Resumen del Programa

--

XIII - Imprevistos

--

XIV - Otros

--